



Die Seite mit Tipps und Anleitungen für Windowslösungen in Schulnetzwerken

Besuchen Sie uns im Internet : <http://www.winxperts4all.at>

Mail: info@winxperts4all.com

Libre Office



über Gruppenrichtlinie installieren

INHALT

1.	Voraussetzungen für die Installation	3
1.1	Download der Software	3
1.2	Entpacken der Software	3
2.	Vorbereitung der Installation	4
3.	Installation.....	7
3.1	Neues Gruppenrichtlinienobjekt erstellen	7

1. VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE INSTALLATION

1.1 DOWNLOAD DER SOFTWARE

<http://www.libreoffice.org/download/>

Download

LibreOffice 3.3.2 Final (2011-03-22)

Before downloading, please [check the system requirements](#) for your computer. You might also like to [look at the release notes](#) and [read about the new features](#) in this version. To download the right package for your particular needs, make selections from the two dropdown lists below.

(When you visit this page, we try to detect your system, and offer you the right download automatically, but we may not succeed in all cases.)

Windows Download using BitTorrent

LibO_3.3.2_Win_x86_install_multi.exe 214 MB

LibO_3.3.2_Win_x86_helppack_de.exe 10 MB (de - Deutsch)

1.2 ENTPACKEN DER SOFTWARE

Das Installationspaket muss entpackt werden. Als Programm eignet sich 7-Zip. Nach dem Entpacken erhält man folgende Ordner:

 LibO_3.3.2_Win_x86_helppack_de	03.04.2011 09:39	Dateiordner
 LibO_3.3.2_Win_x86_install_multi	03.04.2011 09:38	Dateiordner
 LibO_3.3.2_Win_x86_helppack_de.exe	03.04.2011 09:04	Anwendung
 LibO_3.3.2_Win_x86_install_multi.exe	03.04.2011 09:33	Anwendung

Im Ordner LibO_3.3.2_Win_x86_install_multi gibt es einen Unterordner mit dem Namen **redist**.

 \$PLUGINS\DIR	03.04.2011 09:37	Dateiordner
 readmes	03.04.2011 09:38	Dateiordner
 redist	03.04.2011 09:38	Dateiordner

In diesem Ordner befinden sich die Installationsdateien für die Laufzeitumgebung Microsoft Visual C++, die für die Funktion von LibreOffice benötigt wird.

 vcredist_x64.exe	16.03.2011 14:45	Anwendung	4.846 KB
 vcredist_x86.exe	16.03.2011 14:45	Anwendung	4.119 KB

Je nach Architektur benötigt man die x86 oder x64 Variante.

 vcredist_x64	03.04.2011 09:50	Dateiordner	
 vcredist_x86	03.04.2011 09:50	Dateiordner	
 vcredist_x64.exe	16.03.2011 14:45	Anwendung	4.846 KB
 vcredist_x86.exe	16.03.2011 14:45	Anwendung	4.119 KB

Im jeweiligen Ordner findet man die benötigte MSI Datei.

 vc_red.msi	08.08.2008 14:11	Windows Installer-P...	228 KB
--	------------------	------------------------	--------

Diese Datei kann für die Softwareverteilung verwendet werden. Damit wird die notwendige Microsoft Visual C++ Laufzeitumgebung installiert.

2. VORBEREITUNG DER INSTALLATION

Im Ordner mit den entpackten Installationsdateien befindet sich ein MSI Paket, welches bereits zur Softwareverteilung verwendet werden kann.

Um das Installationspaket an die gewünschten Bedürfnisse anzupassen, kann mit Hilfe des ORCA Tools eine MST Datei erzeugt werden.


[Download Orca Tool](#)

Die Datei libreoffice33.msi mit dem Orca Tool öffnen.

 libreoffice33.msi	16.03.2011 14:32	Windows Installer-P...	4.152 KB
 setup.exe	16.03.2011 14:45	Anwendung	437 KB



Eine neue Transform Datei erstellen:



Den Ordner Properties auswählen und folgende Änderungen vornehmen:

Tables	Property	Value
ActionText	DiskPrompt	[1]
AdminExecuteSequence	UpgradeCode	{4B17E523-5D91-4E69-BD96-7FD81CFA818B}
AdminUISequence	ISCHECKFORPRODUCTUPDATES	1
AdvExecuteSequence	CREATEDESKTOPLINK	1
AppSearch	REMOVEOLDPRODUCTS	1
Binary	ApplicationUsers	AllUsers
CheckBox	SELECT_WORD	0
Component	SELECT_EXCEL	0
Control	SELECT_POWERPOINT	0
ControlCondition	AgreeToLicense	No
ControlEvent	_IsMaintenance	Change
CreateFolder	SetupType	Typical
CustomAction	_IsSetupTypeMin	Typical
Dialog	IS1033	1
Directory	IS1025	1
Error	IS1610	1
EventMapping	IS1059	1
Feature	IS1026	1
FeatureComponents	IS2117	1
File	IS2121	1
Font	IS1150	1
Icon	IS1027	1
IniFile	IS32771	1
InstallExecuteSequence	IS1029	1
InstallUISequence	IS1030	1
LaunchCondition	IS1031	1
ListBox	IS2129	1
Media	IS1032	1
MsiAssembly	IS2057	1
MsiAssemblyName	IS1034	1
MsiFileHash	IS1061	1
Property	IS1069	1
RadioButton	IS1035	1
Reg64		

Tables: 44 Property - 166 rows No column is selected.

- ISCHECKFORPRODUCTUPDATES auf 0 →Keine Online-Updates
- CREATEDESKTOPLINK auf 0 →Kein Desktop Icon


Die weiteren Änderungen können nach Bedarf vorgenommen werden. Diese betreffen die Verknüpfungen mit Dateiformaten.

- SELECT_WORD verknüpft z. B. alle ansonsten mit Word verknüpften Dokumente mit Open/LibreOffice

3. INSTALLATION

Voraussetzung für die Installation ist ein installiertes JRE und die Microsoft Visual C++ Laufzeitumgebung.


Sollte JRE nicht installiert sein erhält man folgende Meldung:




Wie Sie JRE über GPO installieren erfahren Sie hier: [JRE über GPO installieren](#)

3.1 NEUES GRUPPENRICHTLINIENOBJEKT ERSTELLEN


Am Server in die Gruppenrichtlinienverwaltung wechseln und ein neues GPO erstellen.



LibreOffice über GPO installieren




UNC Pfad zur MSI Datei für die Microsoft Visual C++ Laufzeitumgebung angeben.





Nun wird die MSI Datei und die MST Datei für die Office Installation zugewiesen.

LibreOffice über GPO installieren




Im nächsten Fenster wird „Erweitert“ ausgewählt.





Transform Datei hinzufügen.

LibreOffice über GPO installieren



GPO der entsprechenden OU zuweisen.